

SVE VRHUNSKE KLIME



samo čekaju da vam ih
dostavimo i postavimo.



maloprodajni cjenik
klima uređaja 2020/2021


Powered by  **klimatizacija.hr**

OVLAŠTENI PARTNER:



START INVERTER

Idealan klima uređaj opremljen brojnim modernim funkcionalnostima, štedljivim kompresorom, eko rashladnim medijem R32, Wi-Fi upravljanjem, perivim filterom za prašinu i timerom. Svi modeli imaju dvogodišnje jamstvo



PERIVI FILTER ZA PRAŠINU

Filter za prašinu prekriva cijeli izmjenjivač topline te se lako može izvaditi i oprati toplom vodom




TURBO OPCIJA

Iznimno brzo rashlađivanje prostora omogućeno je TURBO opcijom kada uređaj rashlađuje prostoriju u najkraćem mogućem roku



WI-FI POVEZIVOST

Uređaj je moguće povezati s Wi-Fi sučeljem te je moguća potpuna kontrola klime putem pametnog telefona, tableta ili računala



TIMER

Mogućnost podešavanja uključivanja i uključivanja uređaja putem timer funkcije može rezultirati velikom uštedom energije

**PODRUČJE
RADA**



OD **-15°C**
DO **+50°C**



OD **-15°C**
DO **+30°C**

**ENERGETSKA
UČINKOVITOST**

SEER
7,1

A++

SCOP
4,0

A+

Podaci se odnose na model učina 5,3 kW



UNUTARNJA JEDINICA			ZE-09WSE	ZE-12WSE	ZE-18WSE
VANJSKA JEDINICA			ZE-09OSE	ZE-12OSE	ZE-18OSE
Rashladni učin	kW	*	2,5	3,5	5,3
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	*	0,9 - 3,4	1,1 - 4,2	1,8 - 6,1
Potrošnja el. energije	kW	*	0,73	1,21	1,53
Pdesígn	kW	*	2,8	3,6	5,2
SEER / Energetska klasa		*	6,3 / A++	6,1 / A++	7,1 / A++
Učin grijanja	kW	☀	2,9	3,8	5,6
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	☀	0,8 - 3,4	1,0 - 4,2	1,4 - 6,7
Potrošnja el. energije	kW	☀	0,73	1,08	1,48
Pdesígnh	kW	☀	2,6	2,7	4,1
SCOP / Energetska klasa		☀	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
Unutarnja jedinica			ZE-09WSE	ZE-12WSE	ZE-18WSE
Protok zraka	m ³ /h	*	325 - 466	314 - 540	540 - 840
Razina buke	dB(A)	*	25/38	25/40	25/44
Dimenzije (V×Š×D)	mm		285 x 805 x 194	285 x 805 x 194	302 x 957 x 213
Težina	kg		7,6	7,6	10
Vanjska jedinica			ZE-09OSE	ZE-12OSE	ZE-18OSE
Razina buke	dB(A)	*	55	56	56
Dimenzije (V×Š×D)	mm		495 x 720 x 270	495 x 720 x 270	554 x 800 x 333
Težina	kg		23,2	23,2	34
Tip kompresora			rotacijski klipni	rotacijski klipni	rotacijski klipni
Promjer cijevi - plin	mm (col)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi	m		25	25	30
Maksimalna visinska razlika	m		10	10	20
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP			R32/675	R32/675	R32/675
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			0,55/0,81	0,55/0,81	1,00/1,48
Cijena VPC kn (bez PDV-a)			1.999,00	2.079,00	3.679,00
Cijena MPC kn (sa PDV-om)			2.498,75	2.598,75	4.598,75

* hlađenje ☀ grijanje

DISTRIBUTER ZA INSTALATERA PROFESIONALCA



Prodajni salon Zagreb

ALFASOL d.o.o.
Kneza Branimira 189, 10040 Zagreb
0800 00 77
info@klimatizacija.hr

Prodajni salon Split

ALFASOL d.o.o. - Podružnica Split
141. Brigade Hrvatske vojske 9, 21000 Split
021 222 288
split@klimatizacija.hr

Prodajni salon Pula

ALFASOL d.o.o. - Podružnica Pula
Fojba 21 (Fažanska cesta), 52100 Pula
052 209 435
pula@klimatizacija.hr



Powered by



tel/fax:
+385 1 292 29 84



Kneza Branimira 189
10040 Zagreb



info@klimatizacija.hr



www.klimatizacijahr