

V-ECO

sauermann

VECAMCO[®]
ITALIAN BRAND

VALUE[®]

CJENIK POTROŠNOG MATERIJALA I ALATA

2021
srpanj

• ALFASOL D.O.O. • GENERALNI ZASTUPNIK I UVOZNIK •

• ZAGREB • SPLIT • PULA •

Predizolirane bakrene cijevi

V-ECO

V-Eco bakrene cijevi s bijelom UV izolacijom

> bakrene predizolirane cijevi visoke kvalitete izrađene prema standardu EN 12735-1

> cijene se formiraju prema trenutnoj cijeni bakra na svjetskom tržištu

* prije potvrde narudžbe provjeriti trenutnu cijenu bakrenih cijevi



| Promjer [colij] | Promjer [mm] | Debljina stjenke [mm] | Debljina Izolacije [mm] | Pakiranje [m] | Cijena bez PDV-a [kn/m] |
|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| 1/4" | 6,35 | 0,8 | 6 | 25 ili 50 | 14,59 kn |
| 3/8" | 9,52 | 0,8 | 6 | 25 ili 50 | 22,49 kn |
| 1/2" | 12,7 | 0,8 | 6 | 25 ili 50 | 30,67 kn |
| 5/8" | 15,88 | 1 | 9 | 25 | 48,68 kn |
| 3/4" | 19,05 | 1 | 9 | 25 | 58,98 kn |
| 7/8" | 22,22 | 1 | 9 | 25 | 79,98 kn |

V-Eco bakrene cijevi sa sivom (antracit) UV izolacijom

> bakrene predizolirane cijevi visoke kvalitete izrađene prema standardu EN 12735-1

> faktor otpora difuziji vodene pare: $\mu > 10000$

> cijene se formiraju prema trenutnoj cijeni bakra na svjetskom tržištu

* prije potvrde narudžbe provjeriti trenutnu cijenu bakrenih cijevi

| Promjer [colij] | Promjer [mm] | Debljina stjenke [mm] | Debljina Izolacije [mm] | Pakiranje [m] | Cijena bez PDV-a [kn/m] |
|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| 1/4" | 6,35 | 0,8 | 6 | 50 | 14,72 kn |
| 3/8" | 9,52 | 0,8 | 9 | 50 | 22,63 kn |
| 1/2" | 12,7 | 0,8 | 9 | 50 | 30,88 kn |
| 5/8" | 15,88 | 1 | 9 | 25 | 48,97 kn |
| 3/4" | 19,05 | 1 | 9 | 25 | 59,89 kn |

SMISOL®

SMISOL® Clim Platinum bakrene cijevi sa sivom UV izolacijom

> bakrene predizolirane cijevi visoke kvalitete izrađene prema standardu EN 12735-1

> faktor otpora difuziji vodene pare: $\mu > 15000$

> cijene se formiraju prema trenutnoj cijeni bakra na svjetskom tržištu


* prije potvrde narudžbe provjeriti trenutnu cijenu bakrenih cijevi



| Promjer [colij] | Promjer [mm] | Debljina stjenke [mm] | Debljina Izolacije [mm] | Pakiranje [m] | Cijena bez PDV-a [kn/m] |
|-----------------|--------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| 1/4" | 6,35 | 0,8 | 6 | 50 | 12,34 kn |
| 3/8" | 9,52 | 0,8 | 8 | 50 | 19,28 kn |
| 1/2" | 12,7 | 0,8 | 10 | 50 | 26,44 kn |
| 5/8" | 15,88 | 1 | 10 | 25 | 40,48 kn |
| 3/4" | 19,05 | 1 | 10 | 25 | 49,92 kn |
| 7/8" | 22,22 | 1 | 10 | 25 | 59,97 kn |

Nosači za klima uređaje

| Model | Dimenzija [mm] | Cijena bez PDV-a par |
|-------------------|----------------|----------------------|
| Mali Zn | 420 × 400 | 55,40 kn |
| Srednji Zn | 500 × 400 | 69,80 kn |
| Veliki Zn | 570 × 550 | 94,00 kn |
| Nosači Zn OJAČANI | 600 × 600 | 420,00 kn |
| Nosači Zn OJAČANI | 700 × 600 | 470,00 kn |
| Nosači Zn OJAČANI | 800 × 600 | 510,00 kn |
| Mali Zn/PI | 420 × 400 | 68,00 kn |
| Srednji Zn/PI | 500 × 400 | 72,00 kn |
| Veliki Zn/PI | 570 × 550 | 114,00 kn |
| STI mali Zn | 420 × 420 | 52,90 kn |
| STI srednji Zn | 490 × 490 | 69,95 kn |
| STI veliki Zn | 590 × 490 | 89,60 kn |
| STI mali Zn/PI | 420 × 420 | 55,00 kn |
| STI srednji Zn/PI | 490 × 490 | 64,00 kn |
| STI veliki Zn/PI | 570 × 550 | 94,00 kn |
| Inox nosači | | na upit |



Kaoflex

| Naziv artikla | Pakiranje [m] | Cijena bez PDV-a [kn/m] |
|---------------|---------------|-------------------------|
| Kaoflex Ø16mm | 30 | 3,39 kn |



Kablovi

| Vrsta kabla | Pakiranje [m] | Cijena bez PDV-a [kn/m] | Cijena bez PDV-a pakiranje |
|-------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|
| Kabel PP/L 2×0,75 | 100 | 1,99 kn | 199,00 kn |
| Kabel LiYCY 2×1 | 100 | 6,21 kn | 621,00 kn |
| Kabel PPJ 3×1,5 | 100 | 4,99 kn | 499,00 kn |
| Kabel PPJ 3×2,5 | 100 | 7,97 kn | 797,00 kn |
| Kabel PPJ 4×1,5 | 100 | 6,21 kn | 621,00 kn |
| Kabel PPJ 5×1,5 | 100 | 8,56 kn | 856,00 kn |



Pumpa za odvod kondenzata

| Model | Karakteristika | Cijena bez PDV-a |
|---|--|------------------|
| Si-10 | Plovak ugrađen u pumpu. Maksimalan protok 20l/h. Visina dizanja 10m. | 668,00 kn |
| Si-27 | Plovak odvojen od pumpe. Maksimalan protok 20l/h. Visina dizanja 10m. | 640,00 kn |
| Si-30 | Plovak odvojen od pumpe. Maksimalan protok 20l/h. Visina dizanja 10m. | 668,00 kn |
| Si-33 | Plovak odvojen od pumpe. Maksimalan protok 30l/h. Visina dizanja 13m. | 890,00 kn |
| Si-60 | Monoblok pumpa sa spremnikom. Ugrađen spremnik od 0,5l. Maksimalan protok 20l/h. Visina dizanja 10m. | 870,00 kn |
| Si-82 | Centrifugalna pumpa sa spremnikom. Pogodna za plinske kondenzacijske bojlere, kotlove i kondenzate klima uređaja. Maksimalan protok 500l/h. Visina dizanja 5m. | 610,00 kn |
| Patrona Ph safe | Za neutralizaciju kiselina u kondenzatu kondenzacijskih bojlera i kotlova, za Si-82. | 238,00 kn |
| Delta pack set | Sauermann Si-10, kanalicu 80×60, kut za kanalicu, spojno gumeno crijevo fi16 mm. | 780,00 kn |
| Omega Pack | Za zidne klima uređaje. Maksimalan protok 19l/h. Visina dizanja 10 m. Komplet sadrži pumpu Sauermann Si-20, PVC kućište za montažu ispod jedinice. | 770,00 kn |
| Si-2052 | Za kazetne jedinice s plovkom | 530,00 kn |
| PVC cijev Ø6 mm Sauermann - za odvod kondenzata | Plastična cijev za odvod kondenzata, za pumpe Sauermann | 3,97 kn/m |



VALUE


| Model | Karakteristika | Cijena bez PDV-a |
|----------|--|------------------|
| Value M1 | Maksimalni protok 24 l/h. Visina dizanja 10 m. | 370,00 Kn |



Sifon

HL 138

- > ugradbeni sifon za klima uređaje
- > mogućnost priključka za cijevi od 20-32 mm
- > minimalna ugradna dubina je 60mm
- > dimenzije kutije 110×110×60mm



| Naziv artikla | Cijena bez PDV-a |
|---------------|------------------|
| Sifon HL-138 | 238,00 kn |

Ostalo

| Model | Karakteristika | Cijena bez PDV-a |
|--|------------------|------------------|
| Univerzalni daljinski upravljač Superior | Za klima uređaje | 110,00 Kn |



| Model | Karakteristika | Cijena bez PDV-a |
|---|------------------------------|------------------|
| Elektronski ispitivač invertera klima uređaja | Za inverterske klima uređaje | 565,00 Kn |



| Naziv artikla | Karakteristika | Cijena bez PDV-a |
|--|----------------|------------------|
| Holender matice | 1/4" - 6 mm | 4,33 Kn |
| | 3/8" - 10 mm | 7,82 Kn |
| | 1/2" - 10 mm | 9,82 Kn |
| | 1/2" - 12 mm | 9,98 Kn |
| | 5/8" - 16 mm | 13,29 Kn |
| Spojnica dupli navoj | 1/4" - 14" | 8,59 Kn |
| | 3/8" - 3/8" | 13,39 Kn |
| | 1/2" - 1/2" | 19,10 Kn |
| | 5/8" - 5/8" | 24,52 Kn |
| Spojnicu-redukcija 1/2"-3/8" m-ž - s Cu brtvom | - | 22,00 Kn |
| Spojnicu-redukcija 3/8"-1/2" m-ž - s Cu brtvom | - | 29,00 Kn |
| Igličasti ventil s cjevčicom 1/4" - 6 mm | - | 8,85 Kn |



Sredstva za čišćenje i održavanje klima uređaja

FOAM-A-COIL™

- > Biorazgradivo bezkislinsko pjenuće sredstvo za čišćenje isparivača, zrakom hlađenih kondenzatora, zračnih filtera, opreme za kondicioniranje zraka i mehaničke opreme
- > Neškodljiv za sve metale, uključujući aluminij



CLEAN-N-SAFE™

- > Bez-kislinsko, nenagrizajuće sredstvo za čišćenje isparivača i zrakom hlađenih kondenzatora klima i rashladnih uređaja
- > Sigurno je za upotrebu i ekološki prihvatljivo
- > Biorazgradiv je i nije štetan za ljude, životinjski i biljni svijet za razliku od drugih jakih kiselih i lužnatih sredstava
- > Ovaj visoko učinkovit proizvod neće kemijski oštetiti lamele i okolne metale



COIL DISINFECTANT™

- > Sredstvo za čišćenje, dezinfekciju i odstranjivanje neugodnih mirisa
- > Namijenjeno za cjevovode i opremu za filtriranje zraka
- > Djeluje na široki spektar bakterija i virusa, te uzročnike gripa
- > Ako se koristi prema uputama sprječava razvoj plijesni i neugodnih mirisa



RENEWZ™

- > Biorazgradivo bezkislinsko sredstvo za čišćenje i izbjeljivanje lamela (peraja) zrakom hlađenih kondenzatora



FAREN SAFETY AIR

- > Sredstvo za dezinfekciju klima uređaja
- > sprej s raspršivačem – 400 ml
- > također djeluje kao dezodorans i osvježivač zraka
- > dolazi s aplikatorom (PVC cjevčica mlaznicom) za dezinfekciju ventilacijskih (klimatizacijih) otvora automobila



| Sredstvo | Pakiranje | Cijena bez PDV-a |
|-------------------|--------------|------------------|
| Foam-a-coil | 2,0 l | 216,00 kn |
| | 5,0 l | 433,00 kn |
| Clean-N-Safe | 5,0 l | 427,00 kn |
| Coil disinfectant | 0,5 l | 72,00 kn |
| | 1,0 l | 125,00 kn |
| | 2,0 l | 194,00 kn |
| | 5,0 l | 406,00 kn |
| Renewz | 3,8 l | 374,00 kn |
| | 5,0 l | 430,00 kn |
| ACTABS | 40 tableta | 147,00 kn |
| | 200 tableta | 637,00 kn |
| Faren Safety Air | Sprej 400 ml | 58,00 kn |

Vakuumpumpa

Jednostupanjska s vakuumetrom i mag. ventilom model V-i120SV

- > protok 51 lit/min
- > vakuum 150 mikrona

Jednostupanjska s vakuumetrom i mag. ventilom model V-i140SV

- > protok 100 lit/min
- > vakuum 150 mikrona

Dvostupanjska s vakuumetrom i mag. ventilom model V-i260SV

- > protok 142 lit/min
- > vakuum 15 mikrona

Dvostupanjska s vakuumetrom i mag. ventilom model V-i280SV

- > protok 198 lit/min
- > vakuum 150 mikrona



| Model | Cijena bez PDV-a |
|----------|------------------|
| V-i120SV | 970,00 Kn |
| V-i140SV | 1.230,00 Kn |
| V-i260SV | 2.090,00 Kn |
| V-i280SV | 2.480,00 Kn |

Vakuumpumpa – R32

- za rashladni medij R32 i R1234yf



Jednostupanjska s vakuumetrom i mag. ventilom model V-i120-R32

- > protok 51 lit/min
- > vakuum 150 mikrona

Jednostupanjska s vakuumetrom i mag. ventilom model V-i125-R32

- > protok 70 lit/min
- > vakuum 150 mikrona

Dvostupanjska s vakuumetrom i mag. ventilom model V-i240-R32

- > Protok 100 lit/min
- > vakuum 15 mikrona

| Model | Cijena bez PDV-a |
|------------|------------------|
| V-i120-R32 | 1.060,00 Kn |
| V-i125-R32 | 1.170,00 Kn |
| V-i240-R32 | 1.690,00 Kn |

Ulje za vakuum pumpu

| Naziv artikla | Cijena bez PDV-a |
|----------------------------|------------------|
| Robinair RA13203 – 946 ml. | 76,00 Kn |



Vakuumpumpa Value Navtek - Aku



Dvostupanjska akumulatorska u alu koferu model VRP-2DLi

- > protok 57 lit/min
- > vakuum 23 mikrona
- > za rashladni medij R32, R1234yf
- > uključena Li-ion baterija 18V 5Ah
- > trajanje baterije u radu do: 50 min
- > aluminijski kofer

| Model | Cijena bez PDV-a |
|----------|------------------|
| VRP-2DLi | 1.870,00 Kn |

Vakuumpumpa Value Navtek (profi serija)



Dvostupanjska s analognim vakuummetrom i mag. ventilom model VRP-6DV

- > protok 170 lit/min
- > vakuum 15 mikrona
- > za rashladni medij R32, R1234yf, R410A, R2, R134A...
- > DC motor

Dvostupanjska s analognim vakuummetrom i mag. ventilom model VRP-8DV

- > protok 226 lit/min
- > vakuum 15 mikrona
- > za rashladni medij R32, R1234yf, R410A, R2, R134A...
- > DC motor



Dvostupanjska s analognim vakuummetrom i mag. ventilom model VRP-6Di

- > protok 170 lit/min
- > vakuum 15 mikrona
- > Smart kontrola – LCD display
- > za rashladni medij R32, R1234yf, R410A, R2, R134A...
- > DC motor

Dvostupanjska s analognim vakuummetrom i mag. ventilom model VRP-8Di

- > protok 226 lit/min
- > vakuum 15 mikrona
- > Smart kontrola – LCD display
- > za rashladni medij R32, R1234yf, R410A, R2, R134A...
- > DC motor

| Model | Cijena bez PDV-a |
|---------|------------------|
| VRP-6DV | 2.240,00 Kn |
| VRP-8DV | 2.480,00 Kn |
| VRP-6Di | 2.650,00 Kn |
| VRP-8Di | 2.970,00 Kn |

Rekuperator

Uređaj za prikupljanje i rekuperaciju rashladnog sredstva



Model VRR12L-R32

- > bezuljni kompresor
- > upravljanje svim funkcijama putem jednog rotirajućeg prekidača
- > zaštita od visokog pritiska
- > funkcija samočišćenja (self-purge)
- > priključni napon: 220V / 50Hz

Model VRR24L-R32

- > bezuljni dvoklipni kompresor
- > upravljanje svim funkcijama putem jednog rotirajućeg prekidača
- > zaštita od visokog / niskog pritiska
- > funkcija samočišćenja (self-purge)
- > priključni napon: 220V / 50Hz

| Model | Cijena bez PDV-a |
|------------|------------------|
| VRR12L-R32 | 4.270,00 Kn |
| VRR24L-R32 | 4.990,00 Kn |

Vaga elektronska

Model VES-100A

- > najveća dopuštena masa 100kg
- > rezolucija 5g
- > točnost vage +/- 0,05%
- > radno područje od -10°C do +40°C
- > PVC kofer

Model VES-50B - s ventilom

- > automatsko zaustavljanje na zadanoj vrijednosti
- > najveća dopuštena masa 50kg
- > rezolucija 2g
- > točnost vage +/- 0,05%
- > radno područje od -10°C do +40°C

Model NAVTEK VRS-50i-01-Wireless

- > automatsko zaustavljanje na zadanoj vrijednosti
- > najveća dopuštena masa 50kg
- > rezolucija 2g
- > točnost vage +/- 0,05%
- > radno područje od -10°C do +40°C



| Model | Cijena bez PDV-a |
|---------------------|------------------|
| VES-100A | 1.180,00 Kn |
| VES-50B s ventilom | 1.390,00 Kn |
| VRS-50i-01-Wireless | 958,00 Kn |

Grupa manometara



Grupa manometara model VMG-2-R410A-B

- >u PVC koferu sa crijevima
- >manometri promjera Ø68 mm
- >gumena zaštita od udaraca
- >za rashladni medij R410A/R407C/R22/R134a
- >komplet crijeva:
 - 2x crijevo s priključkom 1/4" - 5/16"
 - 1x crijevo s priključkom 1/4" - 1/4"



Grupa manometara model VMG-2-R410A-B-03

- >manometri promjer Ø68mm
- >gumena zaštita od udaraca
- >za rashladni medij R410A/R407C/R22/R134a

Grupa manometara model VMG-2-R32

- >u PVC koferu sa crijevima
- >manometri promjera Ø80 mm
- >gumena zaštita od udaraca
- >za rashladni medij R32/R410A/R407C/R134a
- >komplet crijeva:
 - 2x crijevo s priključkom 1/4" - 5/16"
 - 1x crijevo s priključkom 1/4" - 1/4"



Grupa manometara model VMG-2-R32-B-03

- >manometri promjer Ø68mm
- >gumena zaštita od udaraca
- >za rashladni medij R32/R410A/R407C/R134a

Grupa manometara model NAVTEK VRM2-B-0801

- >U PVC koferu s crijevima
- >manometri kockastog oblika
- >crna pozadina skale promjera Ø 68mm
- >gumena zaštita od udaraca
- >za rashladni medij R32/R410A/R407C/R134a
- >komplet crijeva:
 - 2x crijevo s priključkom 1/4" - 5/16"
 - 1x crijevo s priključkom 1/4" - 1/4"



Grupa manometara digitalna model VDG-1

- >gumena zaštita od udaraca
- >pogodno za rad sa 44 različita rashladnemedija
- >cijevna sonda za mjerenje temperature
- >komplet crijeva (3kom)
- >PVC kofer



Grupa manometara digitalna model Navtek VRM2-0101i

- >U PVC koferu s crijevima
- >manometri kockastog oblika
- >LCD skale promjera Ø 68mm
- >gumena zaštita od udaraca
- >za rashladni medij:
 - R32/R410A/R407C/R134a/R123yf/R507/R404A/R290
- >rezolucija: 0,1 bar
- >skala vakuuma: -29,9-0 inHG
- >komplet crijeva:
 - 2x crijevo s priključkom 1/4" - 5/16"
 - 1x crijevo s priključkom 1/4" - 1/4"



| Model | Cijena bez PDV-a |
|------------------|------------------|
| VMG-2-R410A-B | 540,00 Kn |
| VMG-2-R410A-B-03 | 330,00 Kn |
| VMG-2-R32 | 590,00 Kn |
| VMG-2-R32-B-03 | 380,00 Kn |
| VRM2-B-0801 | 570,00 kn |
| VDG-1 | 1.870,00 Kn |
| VRM2-0101i | 1.570,00 Kn |

Manometri

Manometar model VMG-1-U-H - visoki pritisak

Manometar model VMG-1-U-L - niski pritisak

- > s kockom i ventilom
- > manometri promjer $\varnothing 68$ mm
- > gumena zaštita od udaraca
- > za rashladni medij R32/R410a/R407C/R134a



Manometar digitalni Navtek VRM1-0101i

- > u PVC koferu s crijevima
- > s kockom i ventilom
- > LCD skale promjera $\varnothing 68$ mm
- > gumena zaštita od udaraca
- > za rashladni medij: R32/R410A/R407C/R134a/R123yf/R507/R404A/R290
- > rezolucija: 0,1 bar
- > Mjerno područje: 0-50 bar
- > skala vakuuma: -29,9-0 inHG
- > komplet crijeva:
 - 1x crijevo s priključkom 1/4" - 5/16"
 - 1x crijevov priključkom 1/4" - 1/4"



Vakuometar digitalni Navtek VMV-1

- > LCD display
- > mjerno područje: 0-10000 Pa, 0-100.000 mBar, 0-75.000mmHg, 0-75000 Microns
- > mjerne jedinice Pa, mBar, MMHG, Microns
- > točnost 2-100Pa, +/-55 (očitanje na +20°C)



| Model | Cijena bez PDV-a |
|-------------------|------------------|
| VMG-1-U-H | 148,00 Kn |
| VMG-1-U-L | 148,00 Kn |
| VRM1-0101i | 695,00 Kn |
| VMV-1 | 840,00 Kn |

Račna

Model VRT-201

- > 1/4"-3/8" - 3/16"-5/16"



Model VRT-202

- > 1/4"-3/16" - 9/16"-1/2"

| Model | Cijena bez PDV-a |
|----------------|------------------|
| VRT-201 | 37,00 Kn |
| VRT-202 | 44,00 Kn |

Servisni ventil

Servisni ventil za klima uređaje – priključak 1/4"

- > za klima uređaje s radnom tvari R22, R407C, R134a...

Servisni ventil za klima uređaje – priključak 5/16"

- > za klima uređaje s radnom tvari R410a i R32



| Model | Cijena bez PDV-a |
|--------------------------------|------------------|
| Servisni ventil – 1/4" | 154,00 Kn |
| Servisni ventil – 5/16" | 158,00 Kn |

Rezač cijevi

Model VTC-19 (mali)

> 1/8" - 3/4" (3-19mm)



Model VTC-32

> 1/8" - 1 1/4" (4-32mm)

| Model | Cijena bez PDV-a |
|--------|------------------|
| VTC-19 | 38,00 Kn |
| VTC-32 | 98,00 Kn |

Čistač srha

Model VTT-5

> čistač srha za bakrene cijevi



Model VRT-302

> čistač srha za bakrene cijevi 4-40 mm

| Model | Cijena bez PDV-a |
|---------|------------------|
| VTT-5 | 78,00 kn |
| VRT-302 | 195,00 kn |

Alat za pertlanje

Model VFT-809-I

- > u PVC koferu
- > s ekscentričnim konusom
- > prihvat za promjer cijevi od 1/4" - 3/4"

Model VFT-808-MI

- > u PVC koferu
- > s ekscentričnim konusom
- > sa dva prihvata
 - za promjer cijevi od 1/4" - 3/4"
 - za promjer cijevi od 6 - 19mm

Model VFT-808U-I

- > u PVC koferu
- > s ekscentričnim konusom i graničnikom dosjeda cijevi
- > prihvat za promjer cijevi od 1/4" - 3/4"

Model VFT-808U-MI

- > u PVC koferu
- > s ekscentričnim konusom i graničnikom dosjeda cijevi
- > s dva prihvata
 - za promjer cijevi od 1/4" - 3/4"
 - za promjer cijevi od 6 - 19mm



| Model | Cijena bez PDV-a |
|-------------|------------------|
| VFT-809-I | 490,00 Kn |
| VFT-808-MI | 420,00 Kn |
| VFT-808U-I | 410,00 kn |
| VFT-808U-MI | 450,00 kn |

Univerzalni alat za pertlanje

Model Imperial 525 F

> mehanizam s listićima za prihvat cijevi promjera: 1/4" - 5/8,,



Model Wigam W525

> mehanizam s listićima za prihvat cijevi promjera: 1/4" - 5/8"



| Model | Cijena bez PDV-a |
|----------------|------------------|
| Imperial 525 F | 532,00 kn |
| Wigam W525 | 285,00 kn |

Alat za proširivanje

Model VST-22

> hidraulički alat za proširivanje bakrenih cijevi promjera 3/8" - 7/8"

Model VHE-29B - komplet

> hidraulički alat za proširivanje bakrenih cijevi promjera 3/8" - 1 1/8"

> KOMPLET SADRŽI:

- 7 nastavaka za proširivanje bakrenih cijevi od 3/8" - 1 1/8"
- rezač za bakrene cijevi VTC-32 od 1/8" do 1 1/8" (4-32mm)
- čistač srha VTT-5
- PVC kofer



| Model | Cijena bez PDV-a |
|---------|------------------|
| VST-22 | 220,00 kn |
| VHE-29B | 1.870,00 kn |

PRO-FIT Alati za pertlanje i proširivanje Cu i Al cijevi

Set za pertlanje Cu i Al cijevi PRO-FIT Flare kit

> set od 5 nastavak za aku bušilicu za promere cijevi: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"

Set za proširivanje Cu i Al cijevi PRO-FIT Swage kit

> set od 5 nastavak za aku bušilicu za promjer cijevi: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"

| Model | Cijena bez PDV-a |
|-----------------------------|------------------|
| PRO-FIT set za pertlanje | 730,00 kn |
| PRO-FIT set za proširivanje | 840,00 kn |



Kliješta za savijanje Cu cijevi

Model VBT-3 (5/8" - 16 mm)

> savijanje pod kutem od 0° do 100°

Model VBT-4 (3/4" – 19 mm)

> savijanje pod kutem od 0° do 100°

Model VBT-5 (7/8" – 22,22 mm)

> savijanje pod kutem od 0° do 100°



| Model | Cijena bez PDV-a |
|-------|------------------|
| VBT-3 | 300,00 Kn |
| VBT-4 | 370,00 Kn |
| VBT-5 | 460,00 kn |

Set alata



Model VTB-5A

> sa vakuum pumpom u ALU koferu

> KOMPLET SADRŽI:

- vakuum pumpa V-i215SM
- grupa manometara VMG-2-R410A sa crijevima
- alat za pertlanje VFT-808-I
- rezač cijevi VTC-28B
- čistač srha VTT-5
- proširivač cijevi VST-22

Model VTB-5B-I

> KOMPLET SADRŽI:

- grupa manometara VMG-2-R410A s crijevima
- alat za pertlanje VFT-808-I
- rezač cijevi VTC-28B
- rezač cijevi VTC-19
- čistač srha VTT-5
- PVC kofer



| Model | Cijena bez PDV-a |
|----------|------------------|
| VTB-5A | 2.570,00 Kn |
| VTB-5B-I | 1.230,00 Kn |

Elektronski detektor

Model Navtek VML-1

> PVC kofer

> elektronski detektor propusnost iprilagođen za većinu vrsta rashladnih medija (R134A, R22, R12, R410A, R407C, R32, R290, R600a i drugi)

> visoka osjetljivost i brz odaziv senzora

> punjiva baterija



| Model | Cijena bez PDV-a |
|-------|------------------|
| VML-1 | 845,00 Kn |

Multimetar digitalni

Model VDM-151

- > LCD displej
- > odabir različitih mjernih područja:
 - DCV: 200m/2/20/200/1000V (+/- 0,5%)
 - ACV: 2/20/200/750V (+/- 0,8%) (40~400Hz)
 - DCA: 2m/20m/200m/20A (+/- 0,8%)
 - ACA: 20m/200m/20A (+/- 1,0%)
 - OHM: 200/2k/20k/200k/2M/20M (+/- 1,0%)
 - CAP: 20n/800n/2m/100mF (+/- 4,0%)
 - TEMP: -40°C - 1000°C (+/- 1,0%)



| Model | Cijena bez PDV-a |
|---------|------------------|
| VDM-151 | 235,00 Kn |

Strujna kliješta

Model VMC-1

- > LCD display s pozadinskim osvjetljenjem
- > odabir različitih mjernih područja:
 - mjerenje napona mksimalni do 600 V
 - mjerenje izmjenične struje maksimalnodo 400 A
 - raspon mjerenja temperature: -40°C - 1000°C



| Model | Cijena bez PDV-a |
|-------|------------------|
| VMC-1 | 268,00 Kn |



Termometar infracrveni

Model VIT-300

- > LCD displej
- > mjerno područje temperature od -18°C do +280°C
- > maksimalna točnost mjerenja +/- 2°C ili +/- 2%

Model VIT-300S

- > LCD displej
- > mjerno područje temperature od -32°C do +400°C
- > maksimalna točnost mjerenja +/- 2°C ili +/- 2%

| Model | Cijena bez PDV-a |
|----------|------------------|
| VIT-300 | 290,00 kn |
| VIT-300S | 270,00 kn |

Termometar infracrveni

Model SA 880 SSX

- > LCD displej
- > mjerno područje temperature od -50°C do +300°C
- > rezolucija: od 0,1 °C
- > ubodna sonda od nehrđajućeg čelika s kabelom dužine 1,0 m
- > automatsko isključivanje nakon 6 minuta (može se isključiti)
- > napajanje: baterija AAA 1,5V (nije uključeno u isporuku)



| Model | Cijena bez PDV-a |
|------------|------------------|
| SA 880 SSX | 158,00 kn |

Anemometar

Model Navtek VMA-1

- > elektronski s LCD display-om
- > raspon mjerenja: 0-12 m/s
- > rezolucija: 0,1
- > točnost: ± (5% +0,5 m/s)
- > brzina uzorokovanja (sampling rate): 500 ms



Model VAM-361

- > elektronski s LCD display-om
- > raspon mjerenja: 2-30 m/s



| Naziv artikla | Cijena bez PDV-a |
|---------------|------------------|
| Navtek VMA-1 | 310,00 Kn |
| VAM-361 | 940,00 Kn |

Mjerač buke

Model Navtek VMS-1

- > elektronski s LCD display-om
- > raspon mjerenja: 30-130 dB
- > frekvencijsko područje rada 31,5 Hz do 8 kHz
- > točnost: $\pm 1,5$ dB
- > brzina uzorkovanja (sampling rate):
 - * brzo 125 ms
 - * sporo 1000 ms



| Model | Cijena bez PDV-a |
|--------------|------------------|
| Navtek VMS-1 | 340,00 Kn |

Crijeva

Komplet crijeva VRP-U-R/Y/B-410A-90cm - 1/3

- > za rashladno sredstvo R410A (R32)
- > komplet sadrži 3 crijeva dužine 90cm
- > 1x crijevo s priključkom 1/4" - 1/4"
- > 2x crijevo s priključkom 1/4" - 5/16"



Komplet crijeva VRP-U-R/Y/B-410A-150cm - 1/3

- > za rashladno sredstvo R410A (R32)
- > komplet sadrži 3 crijeva dužine 150cm
- > 1x crijevo s priključkom 1/4" - 1/4"
- > 2x crijevo s priključkom 1/4" - 5/16"











Komplet crijeva VRP-C-R/Y/B-R410A-150cm - 1/3 s ventilom








- > za rashladno sredstvo R410A (R32)
- > komplet sadrži 3 crijeva dužine 150cm
- > 1x crijevo s priključkom 1/4" - 1/4"
- > 2x crijevo s priključkom 1/4" - 5/16"







| Model | Cijena bez PDV-a |
|--|------------------|
| VRP-U-R/Y/B-410A-90cm - 1/3 | 147,00 Kn |
| VRP-U-R/Y/B-410A-150cm - 1/3 | 178,00 Kn |
| VRP-C-R/Y/B-R410A-150cm - 1/3 s ventilom | 278,00 Kn |











Kanalice i pribor za kanalice

| Slika artikla | Šifra artikla | | Opis artikla | Jed. mj. | Količina | Cijena bez PDV-a |
|---|---------------|-------------|---|----------|----------|------------------|
| | Alfasol | Vecamco | | | Kutija | m / kom / kpl |
|  | 6021101 | 9801-002-08 | PVC kanalica Vecamco Clima Plus - 65x50 mm s zaštitnom folijom - 2m | m | 24 | 15,39 kn |
| | 6021103 | 9805-002-08 | PVC kanalica Vecamco Clima Plus - 80x60 mm s zaštitnom folijom - 2m | m | 16 | 20,48 kn |
|  | 6021401 | 9811-002-08 | PVC kanalica Euro Plus Vecamco - 65x50 mm s zaštitnom folijom - 2m | m | 24 | 16,77 kn |
| | 6021403 | 9815-002-08 | PVC kanalica Euro Plus Vecamco - 80x60 mm s zaštitnom folijom - 2m | m | 16 | 20,60 kn |
|  | 6021030 | 9809-001-08 | PVC kanalica Vecamco Clima Plus 25x25 mm - 2 m | m | 64 | 8,13 kn |
|  | 6021002 | 9824-001-08 | PVC kanalica Vecamco Clima Plus - 15x17mm - 2 m | m | 126 | 7,13 kn |
|  | 6022001 | 9801-101-00 | PVC kopča za kanalicu Vecamco Clima Plus - 65x50 | kom | 25 | 1,16 kn |
| | 6022003 | 9805-101-00 | PVC kopča za kanalicu Vecamco Clima Plus - 80x60 | kom | 25 | 1,26 kn |
|  | 6022020 | 9811-101-00 | PVC kopča za kanalicu Vecamco Euro Plus - 65x50 | kom | 25 | 1,27 kn |
| | 6022022 | 9815-101-00 | PVC kopča za kanalicu Vecamco Euro Plus - 80x60 | kom | 25 | 1,35 kn |
|  | 6022050 | 9801-102-08 | PVC spojnica za kanalice Vecamco - 65x50 | kom | 25 | 5,47 kn |
| | 6022056 | 9805-102-08 | PVC spojnica za kanalice Vecamco - 80x60 | kom | 25 | 6,16 kn |
|  | 6022070 | 9801-103-08 | PVC spoj kanalice s unut. jedinicom Vecamco - 65x50 | kom | 20 | 7,69 kn |
|  | 6022090 | 9801-111-08 | PVC rozeta Vecamco - 65x50 | kom | 10 | 8,36 kn |
| | 6022096 | 9805-111-08 | PVC rozeta Vecamco - 80x60 | kom | 10 | 9,16 kn |
|  | 6022116 | 9801-112-08 | PVC unutarnji kut Vecamco - 65x50 | kom | 10 | 10,32 kn |
| | 6022122 | 9805-112-08 | PVC unutarnji kut Vecamco - 80x60 | kom | 10 | 10,72 kn |







| Slika artikla | Šifra artikla | | Opis artikla | Jed. mj. | Količina | Cijena bez PDV-a |
|--|---------------|-------------|---|----------|----------|------------------|
| | Alfasol | Vecamco | | | Kutija | m / kom / kpl |
|  | 6022146 | 9801-113-08 | PVC vanjski kut Vecamco - 65x50 | kom | 10 | 10,32 kn |
| | 6022147 | 9805-113-08 | PVC vanjski kut Vecamco - 80x60 | kom | 10 | 10,72 kn |
|  | 6022196 | 9801-115-08 | PVC zavoj Vecamco - 65x50 | kom | 10 | 10,70 kn |
| | 6022202 | 9805-115-08 | PVC zavoj Vecamco - 80x60 | kom | 10 | 12,36 kn |
|  | 6022220 | 9801-116-08 | PVC zavoj zidni s rozetom Vecamco - 65x50 | kom | 10 | 10,86 kn |
| | 6022226 | 9805-116-08 | PVC zavoj zidni s rozetom Vecamco - 80x60 | kom | 10 | 11,43 kn |
|  | 6022240 | 9801-117-08 | PVC podesivi zavoj Vecamco 65x50 - od 45° do 135° | kom | 6 | 29,20 kn |
| | 6022246 | 9805-117-08 | PVC podesivi zavoj Vecamco 80x60 - od 45° do 135° | kom | 6 | 31,43 kn |
|  | 6022260 | 9801-202-08 | PVC redukcija Vecamco - 80-65 | kom | 10 | 8,35 kn |
|  | 6022290 | 9805-200-08 | PVC "T" spoj za kanalice Vecamco - 80x60 | kom | 8 | 14,04 kn |
|  | 6022901 | 9899-990 | Alat za rezanje kanalica Vecamco - Victor | kom | 1 | 892,00 kn |

Pribor za montažu



| Slika artikla | Šifra artikla | | Opis artikla | Jed. mj. | Količina | Cijena bez PDV-a |
|--|---------------|-------------|--|----------|----------|------------------|
| | Alfasol | Vecamco | | | Kutija | m / kom / kpl |
|  | 6029400 | 9899-251-01 | Plastična kutija Vecamco Mini - za podžb. predinstalaciju klima uređaja - dimenzije (DxŠxV) 430x103x68 mm | kom | 24 | 42,00 kn |
|  | 6029395 | 9899-009-01 | Plastična kutija Vecamco Clima Plus Simply - za podžb. predinstalaciju klima uređaja - dimenzije (DxŠxV) 430x108x50 mm | kom | 25 | 27,30 kn |
|  | 6029201 | 9899-240-01 | Ugradbeni sifon s kuglicom vecamco za klima uređaje | kom | 10 | 135,00 kn |
|  | 6029202 | 9899-248-00 | Nastavak za sifon Vecamco Ø 23-25-32 mm | kom | 10 | 33,60 kn |

| Slika artikla | Šifra artikla | | Opis artikla | Jed. mj. | Količina | Cijena bez PDV-a |
|--|---------------|-------------|--|----------|----------|------------------|
| | Alfasol | Vecamco | | | Kutija | m / kom / kpl |
|  | 6029402 | 9899-171-01 | Plastična spojnica Vecamco Ø 16 mm - za odvod kondenzata | kom | 25 | 6,85 kn |
|  | 6029350 | 9899-174-01 | Plastični "T" spoj Vecamco Ø 16 mm - za odvod kondenzata | kom | 25 | 10,91 kn |
|  | 6029351 | 9899-177-01 | Plastični "Y" spoj Vecamco Ø 16 mm - za odvod kondenzata | kom | 25 | 12,32 kn |
|  | 6029264 | 9899-146-01 | PVC redukcija za odvod kondenzata Vecamco - Ø 25 mm | kom | 10 | 13,52 kn |
|  | 6029265 | 9899-147-01 | PVC redukcija za odvod kondenzata Vecamco - Ø 32 mm | kom | 10 | 13,86 kn |
|  | 6029250 | 9899-109 | PVC lulica za odvod kondenzata Vecamco - Ø 19 mm | kom | 10 | 20,00 kn |
| | 6029252 | 9899-108 | PVC lulica za odvod kondenzata Vecamco - Ø 32 mm | kom | 10 | 24,00 kn |
|  | 6028519 | 9898-500 | Traka izolacijska Vecamco - 50x3 mm - 10 m | kom | 24 | 47,25 kn |
|  | 6028525 | 9898-400 | Traka aluminijska Vecamco - 50x0,3 mm - 50 m | kom | 24 | 50,40 kn |
|  | 6028531 | 9898-551-01 | Traka vinil Vecamco - 100 mm - 25 m | kom | 30 | 25,20 kn |
|  | 6029035 | 9020-301 | Bakrena spojnica Vecamco - 1/4"-1/4" m-ž - za desnu montažu unutarnje jedinice | kom | 10 | 49,80 kn |
| | 6029036 | 9020-302 | Bakrena spojnica Vecamco - 3/8"-3/8" m-ž - za desnu montažu unutarnje jedinice | kom | 10 | 62,00 kn |

Nosači i pribor za nosače

| Slika artikla | Šifra artikla | | Opis artikla | Jed. mj. | Količina | Cijena bez PDV-a |
|--|---------------|-------------|---|----------|----------|------------------|
| | Alfasol | Vecamco | | | Kutija | m / kom / kpl |
|  | 6025605 | 9898-030-08 | Nosač podni Vecamco - 90x80 mm - 1 m (uključena 4 poklopca 9898-029-08) | kpl | 4 | 78,00 kn |
|  | 6025607 | 9898-029-08 | PVC poklopac za podne nosače Vecamco - 90x80 mm | kom | 24 | 5,90 kn |
|  | 6025601 | 9794-511-08 | Nosač mali Vecamco - 450x450 mm - plastični (polyamid) | par | 1 | 105,00 kn |
| | 6025602 | 9794-521-08 | Nosač srednji Vecamco - 520x450 mm - plastični (polyamid) | par | 1 | 117,00 kn |
|  | 6025652 | G10-464 | Komplet Inox vijaka Vecamco - 8x80 mm | kpl | 20 | 30,42 kn |
|  | 6025700 | 9898-028 | Komplet antivibratora Vecamco - 30x20 - za klima uređaje (50 Kg) | kpl | 25 | 37,80 kn |
| | 6025701 | 9898-027 | Komplet antivibratora Vecamco - 40x40 - za klima uređaje (100 Kg) | kpl | 25 | 42,00 kn |
|  | 6025650 | 9898-008-95 | Komplet držača za Vecamco za vanjsku jedinicu - plastični | kpl | 20 | 31,29 kn |

Alati

| Slika artikla | Šifra artikla | | Opis artikla | Jed. mj. | Količina | Cijena bez PDV-a |
|--|---------------|-------------|---|----------|----------|------------------|
| | Alfasol | Vecamco | | | Kutija | m / kom / kpl |
|  | 6552162 | 9899-850-00 | Set za savijanje bakrenih cijevi Vecamco od 1/4" do 5/8" L= 4000 mm | kpl | 1 | 285,00 kn |
|  | 6554503 | 9002-420 | Servisni ventil za klima uređaje Vecamco - priključak 1/4" | kom | 1 | 162,00 kn |
| | 6554502 | 9002-421 | Servisni ventil za klima uređaje Vecamco - priključak 5/16" | kom | 1 | 166,00 kn |

Zračne zavjese

| Slika artikla | Šifra artikla | | Opis artikla | Jed. mj. | Količina | Cijena bez PDV-a |
|--|---------------|------------|--|----------|----------|--------------------|
| | Alfasol | Vecamco | | | Kutija | |
|  | 6229001 | H900-SRC | Zračna zavjesa Vecamco Home Air H900- SRC - 900mm | kom | 1 | 1.570,00 kn |
| | 6229002 | H1200-SRC | Zračna zavjesa Vecamco Home Air H1200- SRC - 1200mm | kom | 1 | 1.970,00 kn |
| | 6229003 | H1500-SRC | Zračna zavjesa Vecamco Home Air H1500- SRC - 1500mm | kom | 1 | 2.490,00 kn |
| | 6229004 | H2000-SRC | Zračna zavjesa Vecamco Home Air H2000- SRC - 2000mm | kom | 1 | 3.390,00 kn |
|  | 6229101 | H900-RRC | Zračna zavjesa Vecamco Home Air H900- RRC – 900mm s električnim grijačem (2,5/5,5/8,0 kW) - 230 V | kom | 1 | 2.995,00 kn |
| | 6229102 | H1200-RRC | Zračna zavjesa Vecamco Home Air H1200-RRC – 1200mm s električnim grijačem (3,5/7,0/10,0 kW) - 230V | kom | 1 | 3.580,00 kn |
| | 6229103 | H1500-RRCY | Zračna zavjesa Vecamco Home Air H1500-RRCY - 1500 mm s električnim grijačem (4,0/8,0/12,0 kW) - 3x400V | kom | 1 | 4.490,00 kn |

DISTRIBUTER ZA INSTALATERA PROFESIONALCA

Zagreb

Ulica kneza Branimira 189
10040 Zagreb
01 234 2525
veleprodaja@klimatizacija.hr

Split

Ulica 141. brigade Hrvatske
vojske 9 21000 Split
021 222 288
split@klimatizacija.hr

Pula

Fojba 21
52100 Pula
052 209 435
pula@klimatizacija.hr



klimatizacija.hr



klimatizacija.hr/cjenici/materijal-alat/



PRELISTAJ ONLINE I SAČUVAJ NAŠE ŠUME

klimatizacija.hr



ALFASOL

PDV NIJE UKLJUČEN U CIJENE.

Sve istaknute cijene su podložne promjenama bez prethodne najave, a cijene bakrenih cijevi određuju se prema trenutnim cijenama bakra na svjetskom tržištu. Na istaknute cijene poslovnim partnerima odobravamo rabate, a za iste, ukoliko već nisu sporazumno utvrđeni, obratite se vašem prodajnom predstavniku. Za narudžbe u vrijednosti iznad 2.000,00 Kn bez PDV-a dostava je gratis.