

**V-ECO**

**sauerermann**

**VECAMCO**<sup>®</sup>  
ITALIAN BRAND

**VALUE**<sup>®</sup>

# **CJENIK POTROŠNOG MATERIJALA I ALATA**

# **2021**

• ALFASOL D.O.O. • GENERALNI ZASTUPNIK I UVOZNIK •

• ZAGREB • SPLIT • PULA •

# Predizolirane bakrene cijevi

## V-ECO

### V-Eco bakrene cijevi s bijelom UV izolacijom

> bakrene predizolirane cijevi visoke kvalitete izrađene prema standardu EN 12735-1

> cijene se formiraju prema trenutnoj cijeni bakra na svjetskom tržištu

\* prije potvrde narudžbe provjeriti trenutnu cijenu bakrenih cijevi



Promjer [colij]	Promjer [mm]	Debljina stjenke [mm]	Debljina Izolacije [mm]	Pakiranje [m]	Cijena bez PDV-a [kn/m]
1/4"	6,35	0,8	6	25 ili 50	14,59 kn
3/8"	9,52	0,8	6	25 ili 50	22,49 kn
1/2"	12,7	0,8	6	25 ili 50	30,67 kn
5/8"	15,88	1	9	25	48,68 kn
3/4"	19,05	1	9	25	58,98 kn
7/8"	22,22	1	9	25	79,98 kn

### V-Eco bakrene cijevi sa sivom (antracit) UV izolacijom

> bakrene predizolirane cijevi visoke kvalitete izrađene prema standardu EN 12735-1

> faktor otpora difuziji vodene pare:  $\mu > 10000$

> cijene se formiraju prema trenutnoj cijeni bakra na svjetskom tržištu

\* prije potvrde narudžbe provjeriti trenutnu cijenu bakrenih cijevi

Promjer [colij]	Promjer [mm]	Debljina stjenke [mm]	Debljina Izolacije [mm]	Pakiranje [m]	Cijena bez PDV-a [kn/m]
1/4"	6,35	0,8	6	50	14,72 kn
3/8"	9,52	0,8	9	50	22,63 kn
1/2"	12,7	0,8	9	50	30,88 kn
5/8"	15,88	1	9	25	48,97 kn
3/4"	19,05	1	9	25	59,89 kn

## SMISOL®

### SMISOL® Clim Platinum bakrene cijevi sa sivom UV izolacijom

> bakrene predizolirane cijevi visoke kvalitete izrađene prema standardu EN 12735-1

> faktor otpora difuziji vodene pare:  $\mu > 15000$

> cijene se formiraju prema trenutnoj cijeni bakra na svjetskom tržištu


\* prije potvrde narudžbe provjeriti trenutnu cijenu bakrenih cijevi



Promjer [colij]	Promjer [mm]	Debljina stjenke [mm]	Debljina Izolacije [mm]	Pakiranje [m]	Cijena bez PDV-a [kn/m]
1/4"	6,35	0,8	6	50	12,34 kn
3/8"	9,52	0,8	8	50	19,28 kn
1/2"	12,7	0,8	10	50	26,44 kn
5/8"	15,88	1	10	25	40,48 kn
3/4"	19,05	1	10	25	49,92 kn
7/8"	22,22	1	10	25	59,97 kn

# Nosači za klima uređaje

Model	Dimenzija [mm]	Cijena bez PDV-a par
Mali Zn	420 × 400	55,40 kn
Srednji Zn	500 × 400	69,80 kn
Veliki Zn	570 × 550	94,00 kn
Nosači Zn OJAČANI	600 × 600	420,00 kn
Nosači Zn OJAČANI	700 × 600	470,00 kn
Nosači Zn OJAČANI	800 × 600	510,00 kn
Mali Zn/PI	420 × 400	68,00 kn
Srednji Zn/PI	500 × 400	72,00 kn
Veliki Zn/PI	570 × 550	114,00 kn
STI mali Zn	420 × 420	52,90 kn
STI srednji Zn	490 × 490	69,95 kn
STI veliki Zn	590 × 490	89,60 kn
STI mali Zn/PI	420 × 420	55,00 kn
STI srednji Zn/PI	490 × 490	64,00 kn
STI veliki Zn/PI	570 × 550	94,00 kn
Inox nosači		na upit



## Kaoflex

Naziv artikla	Pakiranje [m]	Cijena bez PDV-a [kn/m]
Kaoflex Ø16mm	30	3,39 kn



## Kablovi

Vrsta kabla	Pakiranje [m]	Cijena bez PDV-a [kn/m]	Cijena bez PDV-a pakiranje
Kabel PP/L 2×0,75	100	1,99 kn	199,00 kn
Kabel LiYCY 2×1	100	6,21 kn	621,00 kn
Kabel PPJ 3×1,5	100	4,99 kn	499,00 kn
Kabel PPJ 3×2,5	100	7,97 kn	797,00 kn
Kabel PPJ 4×1,5	100	6,21 kn	621,00 kn
Kabel PPJ 5×1,5	100	8,56 kn	856,00 kn



# Pumpa za odvod kondenzata

Model	Karakteristika	Cijena bez PDV-a
Si-10	Plovak ugrađen u pumpu. Maksimalan protok 20l/h. Visina dizanja 10m.	668,00 kn
Si-27	Plovak odvojen od pumpe. Maksimalan protok 20l/h. Visina dizanja 10m.	640,00 kn
Si-30	Plovak odvojen od pumpe. Maksimalan protok 20l/h. Visina dizanja 10m.	668,00 kn
Si-33	Plovak odvojen od pumpe. Maksimalan protok 30l/h. Visina dizanja 13m.	890,00 kn
Si-60	Monoblok pumpa sa spremnikom. Ugrađen spremnik od 0,5l. Maksimalan protok 20l/h. Visina dizanja 10m.	870,00 kn
Si-82	Centrifugalna pumpa sa spremnikom. Pogodna za plinske kondenzacijske bojlere, kotlove i kondenzate klima uređaja. Maksimalan protok 500l/h. Visina dizanja 5m.	610,00 kn
Patrona Ph safe	Za neutralizaciju kiselina u kondenzatu kondenzacijskih bojlera i kotlova, za Si-82.	238,00 kn
Delta pack set	Sauermann Si-10, kanalicu 80×60, kut za kanalicu, spojno gumeno crijevo fi16 mm.	780,00 kn
Omega Pack	Za zidne klima uređaje. Maksimalan protok 19l/h. Visina dizanja 10 m. Komplet sadrži pumpu Sauermann Si-20, PVC kućište za montažu ispod jedinice.	770,00 kn
Si-2052	Za kazetne jedinice s plovkom	530,00 kn
PVC cijev Ø6 mm Sauermann - za odvod kondenzata	Plastična cijev za odvod kondenzata, za pumpe Sauermann	3,97 kn/m



## VALUE


Model	Karakteristika	Cijena bez PDV-a
Value M1	Maksimalni protok 24 l/h. Visina dizanja 10 m.	370,00 Kn



## Sifon

### HL 138

- > ugradbeni sifon za klima uređaje
- > mogućnost priključka za cijevi od 20-32 mm
- > minimalna ugradna dubina je 60mm
- > dimenzije kutije 110×110×60mm



Naziv artikla	Cijena bez PDV-a
Sifon HL-138	238,00 kn

# Ostalo

Model	Karakteristika	Cijena bez PDV-a
Univerzalni daljinski upravljač Superior	Za klima uređaje	110,00 Kn



Model	Karakteristika	Cijena bez PDV-a
Elektronski ispitivač invertera klima uređaja	Za inverterske klima uređaje	565,00 Kn



Naziv artikla	Karakteristika	Cijena bez PDV-a
Holender matice	1/4" - 6 mm	4,59 Kn
	3/8" - 10 mm	7,89 Kn
	1/2" - 10 mm	11,56 Kn
	1/2" - 12 mm	10,98 Kn
	5/8" - 16 mm	13,69 Kn
Spojnica dupli navoj	1/4" - 1/4"	8,82 Kn
	3/8" - 3/8"	13,79 Kn
	1/2" - 1/2"	20,86 Kn
	5/8" - 5/8"	29,52 Kn
Spojnic-redukcija 1/2"-3/8" m-ž - s Cu brtvom	-	27,62 Kn
Spojnic-redukcija 3/8"-1/2" m-ž - s Cu brtvom	-	36,97 Kn
Igličasti ventil s cjevčicom 1/4" - 6 mm	-	10,56 Kn



# Sredstva za čišćenje i održavanje klima uređaja

## FOAM-A-COIL™

- > Biorazgradivo bezkislinsko pjenuće sredstvo za čišćenje isparivača, zrakom hlađenih kondenzatora, zračnih filtera, opreme za kondicioniranje zraka i mehaničke opreme
- > Neškodljiv za sve metale, uključujući aluminij



## CLEAN-N-SAFE™

- > Bez-kislinsko, nenagrizajuće sredstvo za čišćenje isparivača i zrakom hlađenih kondenzatora klima i rashladnih uređaja
- > Sigurno je za upotrebu i ekološki prihvatljivo
- > Biorazgradivo je i nije štetan za ljude, životinjski i biljni svijet za razliku od drugih jakih kiselih i lužnatih sredstava
- > Ovaj visoko učinkovit proizvod neće kemijski oštetiti lamele i okolne metale



## COIL DISINFECTANT™

- > Sredstvo za čišćenje, dezinfekciju i odstranjivanje neugodnih mirisa
- > Namijenjeno za cjevovode i opremu za filtriranje zraka
- > Djeluje na široki spektar bakterija i virusa, te uzročnike gripa
- > Ako se koristi prema uputama sprječava razvoj plijesni i neugodnih mirisa



## RENEWZ™

- > Biorazgradivo bezkislinsko sredstvo za čišćenje i izbjeljivanje lamela (peraja) zrakom hlađenih kondenzatora



## FAREN SAFETY AIR

- > Sredstvo za dezinfekciju klima uređaja
- > sprej s raspršivačem – 400 ml
- > također djeluje kao dezodorans i osvježivač zraka
- > dolazi s aplikatorom (PVC cjevčica mlaznicom) za dezinfekciju ventilacijskih (klimatizacijih) otvora automobila



Sredstvo	Pakiranje	Cijena bez PDV-a
Foam-a-coil	2,0 l	216,00 kn
	5,0 l	433,00 kn
Clean-N-Safe	5,0 l	427,00 kn
Coil disinfectant	0,5 l	72,00 kn
	1,0 l	125,00 kn
	2,0 l	194,00 kn
	5,0 l	406,00 kn
Renewz	3,8 l	374,00 kn
	5,0 l	430,00 kn
ACTABS	40 tableta	147,00 kn
	200 tableta	637,00 kn
Faren Safety Air	Sprej 400 ml	58,00 kn



## Vakuumpumpa

### Jednostupanjska s vakuumetrom i mag. ventilom model V-i120SV

- > protok 51 lit/min
- > vakuum 150 mikrona

### Jednostupanjska s vakuumetrom i mag. ventilom model V-i140SV

- > protok 100 lit/min
- > vakuum 150 mikrona

### Dvostupanjska a svakuometrom i mag. ventilom model V-i260SV

- > protok 142 lit/min
- > vakuum 15 mikrona

### Dvostupanjska a svakuometrom i mag. ventilom model V-i280SV

- > protok 198 lit/min
- > vakuum 150 mikrona



Model	Cijena bez PDV-a
V-i120SV	970,00 Kn
V-i140SV	1.230,00 Kn
V-i260SV	2.090,00 Kn
V-i280SV	2.480,00 Kn

## Vakuumpumpa – R32

- za rashladni medij R32 i R1234yf



### Jednostupanjska s vakuumetrom i mag. ventilom model V-i120-R32

- > protok 51 lit/min
- > vakuum 150 mikrona

### Jednostupanjska s vakuumetrom i mag. ventilom model V-i125-R32

- > protok 70 lit/min
- > vakuum 150 mikrona

### Dvostupanjska a svakuometrom i mag. ventilom model V-i240-R32

- > Protok 100 lit/min
- > vakuum 15 mikrona

Model	Cijena bez PDV-a
V-i120-R32	1.060,00 Kn
V-i125-R32	1.170,00 Kn
V-i240-R32	1.690,00 Kn

## Ulje za vakuum pumpu

Naziv artikla	Cijena bez PDV-a
Robinair RA13203 – 946 ml.	76,00 Kn



# Vakuumpumpa Value Navtek - Aku



Dvostupanjska akumulatorska u alu koferu  
model VRP-2DLi

- > protok 57 lit/min
- > vakuum 23 mikrona
- > za rashladni medij R32, R1234yf
- > uključena Li-ion baterija 18V 5Ah
- > trajanje baterije u radu do: 50 min
- > aluminijski kofer

Model	Cijena bez PDV-a
VRP-2DLi	1.870,00 Kn

## Vakuumpumpa Value Navtek (profi serija)



Dvostupanjska s analognim vakuummetrom i mag. ventilom  
model VRP-6DV

- > protok 170 lit/min
- > vakuum 15 mikrona
- > za rashladni medij R32, R1234yf, R410A, R2, R134A...
- > DC motor

Dvostupanjska s analognim vakuummetrom i mag. ventilom  
model VRP-8DV

- > protok 226 lit/min
- > vakuum 15 mikrona
- > za rashladni medij R32, R1234yf, R410A, R2, R134A...
- > DC motor



Dvostupanjska s analognim vakuummetrom i mag. ventilom  
model VRP-6Di

- > protok 170 lit/min
- > vakuum 15 mikrona
- > Smart kontrola – LCD display
- > za rashladni medij R32, R1234yf, R410A, R2, R134A...
- > DC motor

Dvostupanjska s analognim vakuummetrom i mag. ventilom  
model VRP-8Di

- > protok 226 lit/min
- > vakuum 15 mikrona
- > Smart kontrola – LCD display
- > za rashladni medij R32, R1234yf, R410A, R2, R134A...
- > DC motor

Model	Cijena bez PDV-a
VRP-6DV	2.240,00 Kn
VRP-8DV	2.480,00 Kn
VRP-6Di	2.650,00 Kn
VRP-8Di	2.970,00 Kn



## Rekuperator

Uređaj za prikupljanje i rekuperaciju rashladnog sredstva



### Model VRR12L-R32

- > bezuljni kompresor
- > upravljanje svim funkcijama putem jednog rotirajućeg prekidača
- > zaštita od visokog pritiska
- > funkcija samočišćenja (self-purge)
- > priključni napon: 220V / 50Hz

### Model VRR24L-R32

- > bezuljni dvoklipni kompresor
- > upravljanje svim funkcijama putem jednog rotirajućeg prekidača
- > zaštita od visokog / niskog pritiska
- > funkcija samočišćenja (self-purge)
- > priključni napon: 220V / 50Hz

Model	Cijena bez PDV-a
VRR12L-R32	4.270,00 Kn
VRR24L-R32	4.990,00 Kn

## Vaga elektronska

### Model VES-100A

- > najveća dopuštena masa 100kg
- > rezolucija 5g
- > točnost vage +/- 0,05%
- > radno područje od -10°C do +40°C
- > PVC kofer

### Model VES-50B - s ventilom

- > automatsko zaustavljanje na zadanoj vrijednosti
- > najveća dopuštena masa 50kg
- > rezolucija 2g
- > točnost vage +/- 0,05%
- > radno područje od -10°C do +40°C

### Model NAVTEK VRS-50i-01-Wireless

- > automatsko zaustavljanje na zadanoj vrijednosti
- > najveća dopuštena masa 50kg
- > rezolucija 2g
- > točnost vage +/- 0,05%
- > radno područje od -10°C do +40°C



Model	Cijena bez PDV-a
VES-100A	1.180,00 Kn
VES-50B s ventilom	1.390,00 Kn
VRS-50i-01-Wireless	958,00 Kn

# Grupa manometara



## Grupa manometara model VMG-2-R410A-B

- >u PVC koferu sa crijevima
- >manometri promjera Ø68 mm
- >gumena zaštita od udaraca
- >za rashladni medij R410A/R407C/R22/R134a
- >komplet crijeva:
  - 2x crijevo s priključkom 1/4" - 5/16"
  - 1x crijevo s priključkom 1/4" - 1/4"



## Grupa manometara model VMG-2-R410A-B-03

- >manometri promjer Ø68mm
- >gumena zaštita od udaraca
- >za rashladni medij R410A/R407C/R22/R134a

## Grupa manometara model VMG-2-R32

- >u PVC koferu sa crijevima
- >manometri promjera Ø80 mm
- >gumena zaštita od udaraca
- >za rashladni medij R32/R410A/R407C/R134a
- >komplet crijeva:
  - 2x crijevo s priključkom 1/4" - 5/16"
  - 1x crijevo s priključkom 1/4" - 1/4"



## Grupa manometara model VMG-2-R32-B-03

- >manometri promjer Ø68mm
- >gumena zaštita od udaraca
- >za rashladni medij R32/R410A/R407C/R134a

## Grupa manometara model NAVTEK VRM2-B-0801

- >U PVC koferu s crijevima
- >manometri kockastog oblika
- >crna pozadina skale promjera Ø 68mm
- >gumena zaštita od udaraca
- >za rashladni medij R32/R410A/R407C/R134a
- >komplet crijeva:
  - 2x crijevo s priključkom 1/4" - 5/16"
  - 1x crijevo s priključkom 1/4" - 1/4"



## Grupa manometara digitalna model VDG-1

- >gumena zaštita od udaraca
- >pogodno za rad sa 44 različita rashladnemedija
- >cijevna sonda za mjerenje temperature
- >komplet crijeva (3kom)
- >PVC kofer



## Grupa manometara digitalna model Navtek VRM2-0101i

- >U PVC koferu s crijevima
- >manometri kockastog oblika
- >LCD skale promjera Ø 68mm
- >gumena zaštita od udaraca
- >za rashladni medij:
  - R32/R410A/R407C/R134a/R123yf/R507/R404A/R290
- >rezolucija: 0,1 bar
- >skala vakuuma: -29,9-0 inHG
- >komplet crijeva:
  - 2x crijevo s priključkom 1/4" - 5/16"
  - 1x crijevo s priključkom 1/4" - 1/4"



Model	Cijena bez PDV-a
VMG-2-R410A-B	540,00 Kn
VMG-2-R410A-B-03	330,00 Kn
VMG-2-R32	590,00 Kn
VMG-2-R32-B-03	380,00 Kn
VRM2-B-0801	570,00 kn
VDG-1	1.870,00 Kn
VRM2-0101i	1.570,00 Kn

# Manometri

## Manometar model VMG-1-U-H - visoki pritisak

## Manometar model VMG-1-U-L - niski pritisak

- > s kockom i ventilom
- > manometri promjer Ø68 mm
- > gumena zaštita od udaraca
- > za rashladni medij R32/R410a/R407C/R134a



## Manometar digitalni Navtek VRM1-0101i

- > u PVC koferu s crijevima
- > s kockom i ventilom
- > LCD skale promjera Ø 68 mm
- > gumena zaštita od udaraca
- > za rashladni medij: R32/R410A/R407C/R134a/R123yf/R507/R404A/R290
- > rezolucija: 0,1 bar
- > Mjerno područje: 0-50 bar
- > skala vakuuma: -29,9-0 inHG
- > komplet crijeva:
  - 1x crijevo s priključkom 1/4" - 5/16"
  - 1x crijevov priključkom 1/4" - 1/4"



## Vakuometar digitalni Navtek VMV-1

- > LCD display
- > mjerno područje: 0-10000 Pa, 0-100.000 mBar, 0-75.000mmHg, 0-75000 Microns
- > mjerne jedinice Pa, mBar, MMHG, Microns
- > točnost 2-100Pa, +/-55 (očitanje na +20°C)



Model	Cijena bez PDV-a
<b>VMG-1-U-H</b>	<b>148,00 Kn</b>
<b>VMG-1-U-L</b>	<b>148,00 Kn</b>
<b>VRM1-0101i</b>	<b>695,00 Kn</b>
<b>VMV-1</b>	<b>840,00 Kn</b>

# Račna

## Model VRT-201

- > 1/4"-3/8" - 3/16"-5/16"



## Model VRT-202

- > 1/4"-3/16" - 9/16"-1/2"

Model	Cijena bez PDV-a
<b>VRT-201</b>	<b>37,00 Kn</b>
<b>VRT-202</b>	<b>44,00 Kn</b>

# Servisni ventil

## Servisni ventil za klima uređaje – priključak 1/4"

- > za klima uređaje s radnom tvari R22, R407C, R134a...

## Servisni ventil za klima uređaje – priključak 5/16"

- > za klima uređaje s radnom tvari R410a i R32



Model	Cijena bez PDV-a
<b>Servisni ventil – 1/4"</b>	<b>154,00 Kn</b>
<b>Servisni ventil – 5/16"</b>	<b>158,00 Kn</b>

## Rezač cijevi

### Model VTC-19 (mali)

> 1/8" - 3/4" (3-19mm)



### Model VTC-32

> 1/8" - 1 1/4" (4-32mm)

Model	Cijena bez PDV-a
VTC-19	38,00 Kn
VTC-32	98,00 Kn

## Čistač srha

### Model VTT-5

> čistač srha za bakrene cijevi



### Model VRT-302

> čistač srha za bakrene cijevi 4-40 mm

Model	Cijena bez PDV-a
VTT-5	78,00 kn
VRT-302	195,00 kn

## Alat za pertlanje

### Model VFT-809-I

- > u PVC koferu
- > s ekscentričnim konusom
- > prihvat za promjer cijevi od 1/4" - 3/4"

### Model VFT-808-MI

- > u PVC koferu
- > s ekscentričnim konusom
- > sa dva prihvata
  - za promjer cijevi od 1/4" - 3/4"
  - za promjer cijevi od 6 - 19mm

### Model VFT-808U-I

- > u PVC koferu
- > s ekscentričnim konusom i graničnikom dosjeda cijevi
- > prihvat za promjer cijevi od 1/4" - 3/4"

### Model VFT-808U-MI

- > u PVC koferu
- > s ekscentričnim konusom i graničnikom dosjeda cijevi
- > s dva prihvata
  - za promjer cijevi od 1/4" - 3/4"
  - za promjer cijevi od 6 - 19mm



Model	Cijena bez PDV-a
VFT-809-I	490,00 Kn
VFT-808-MI	420,00 Kn
VFT-808U-I	410,00 kn
VFT-808U-MI	450,00 kn

## Univerzalni alat za pertlanje

### Model Imperial 525 F

> mehanizam s listićima za prihvat cijevi promjera: 1/4" - 5/8,,



### Model Wigam W525

> mehanizam s listićima za prihvat cijevi promjera: 1/4" - 5/8"



Model	Cijena bez PDV-a
Imperial 525 F	532,00 kn
Wigam W525	285,00 kn

## Alat za proširivanje

### Model VST-22

> hidraulički alat za proširivanje bakrenih cijevi promjera 3/8" - 7/8"

### Model VHE-29B - komplet

> hidraulički alat za proširivanje bakrenih cijevi promjera 3/8" - 1 1/8"

> KOMPLET SADRŽI:

- 7 nastavaka za proširivanje bakrenih cijevi od 3/8" - 1 1/8"
- rezač za bakrene cijevi VTC-32 od 1/8" do 1 1/8" (4-32mm)
- čistač srha VTT-5
- PVC kofer



Model	Cijena bez PDV-a
VST-22	220,00 kn
VHE-29B	1.870,00 kn

## PRO-FIT Alati za pertlanje i proširivanje Cu i Al cijevi

### Set za pertlanje Cu i Al cijevi PRO-FIT Flare kit

> set od 5 nastavak za aku bušilicu za promere cijevi: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"

### Set za proširivanje Cu i Al cijevi PRO-FIT Swage kit

> set od 5 nastavak za aku bušilicu za promjer cijevi: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"

Model	Cijena bez PDV-a
PRO-FIT set za pertlanje	730,00 kn
PRO-FIT set za proširivanje	840,00 kn





## Kliješta za savijanje Cu cijevi

### Model VBT-3 (5/8" - 16 mm)

> savijanje pod kutem od 0° do 100°

### Model VBT-4 (3/4" – 19 mm)

> savijanje pod kutem od 0° do 100°

### Model VBT-5 (7/8" – 22,22 mm)

> savijanje pod kutem od 0° do 100°



Model	Cijena bez PDV-a
VBT-3	300,00 Kn
VBT-4	370,00 Kn
VBT-5	460,00 kn

## Set alata



### Model VTB-5A

> sa vakuum pumpom u ALU koferu

> KOMPLET SADRŽI:

- vakuum pumpa V-i215SM
- grupa manometara VMG-2-R410A sa crijevima
- alat za pertlanje VFT-808-I
- rezač cijevi VTC-28B
- čistač srha VTT-5
- proširivač cijevi VST-22

### Model VTB-5B-I

> KOMPLET SADRŽI:

- grupa manometara VMG-2-R410A s crijevima
- alat za pertlanje VFT-808-I
- rezač cijevi VTC-28B
- rezač cijevi VTC-19
- čistač srha VTT-5
- PVC kofer



Model	Cijena bez PDV-a
VTB-5A	2.570,00 Kn
VTB-5B-I	1.230,00 Kn

## Elektronski detektor

### Model Navtek VML-1

> PVC kofer

> elektronski detektor propusnost iprilagođen za većinu vrsta rashladnih medija (R134A, R22, R12, R410A, R407C, R32, R290, R600a i drugi)

> visoka osjetljivost i brz odaziv senzora

> punjiva baterija



Model	Cijena bez PDV-a
VML-1	845,00 Kn



## Multimetar digitalni

### Model VDM-151

- > LCD displej
- > odabir različitih mjernih područja:
  - DCV: 200m/2/20/200/1000V (+/- 0,5%)
  - ACV: 2/20/200/750V (+/- 0,8%) (40~400Hz)
  - DCA: 2m/20m/200m/20A (+/- 0,8%)
  - ACA: 20m/200m/20A (+/- 1,0%)
  - OHM: 200/2k/20k/200k/2M/20M (+/- 1,0%)
  - CAP: 20n/800n/2m/100mF (+/- 4,0%)
  - TEMP: -40°C - 1000°C (+/- 1,0%)



Model	Cijena bez PDV-a
VDM-151	235,00 Kn

## Strujna kliješta

### Model VMC-1

- > LCD display s pozadinskim osvjetljenjem
- > odabir različitih mjernih područja:
  - mjerenje napona mksimalni do 600 V
  - mjerenje izmjenične struje maksimalno do 400 A
  - raspon mjerenja temperature: -40°C - 1000°C



Model	Cijena bez PDV-a
VMC-1	268,00 Kn



## Termometar infracrveni

### Model VIT-300

- > LCD displej
- > mjerno područje temperature od -18°C do +280°C
- > maksimalna točnost mjerenja +/- 2°C ili +/- 2%

### Model VIT-300S

- > LCD displej
- > mjerno područje temperature od -32°C do +400°C
- > maksimalna točnost mjerenja +/- 2°C ili +/- 2%

Model	Cijena bez PDV-a
VIT-300	290,00 kn
VIT-300S	270,00 kn

## Termometar infracrveni

### Model SA 880 SSX

- > LCD displej
- > mjerno područje temperature od -50°C do +300°C
- > rezolucija: od 0,1 °C
- > ubodna sonda od nehrđajućeg čelika s kabelom dužine 1,0 m
- > automatsko isključivanje nakon 6 minuta (može se isključiti)
- > napajanje: baterija AAA 1,5V (nije uključeno u isporuku)



Model	Cijena bez PDV-a
SA 880 SSX	158,00 kn

## Anemometar

### Model Navtek VMA-1

- > elektronski s LCD display-om
- > raspon mjerenja: 0-12 m/s
- > rezolucija: 0,1
- > točnost: ± (5% +0,5 m/s)
- > brzina uzorokovanja (sampling rate): 500 ms



### Model VAM-361

- > elektronski s LCD display-om
- > raspon mjerenja: 2-30 m/s

Naziv artikla	Cijena bez PDV-a
Navtek VMA-1	310,00 Kn
VAM-361	940,00 Kn



## Mjerač buke

### Model Navtek VMS-1

- > elektronski s LCD display-om
- > raspon mjerenja: 30-130 dB
- > frekvencijsko područje rada 31,5 Hz do 8 kHz
- > točnost:  $\pm 1,5$  dB
- > brzina uzorkovanja (sampling rate):
  - \* brzo 125 ms
  - \* sporo 1000 ms



Model	Cijena bez PDV-a
Navtek VMS-1	340,00 Kn

## Crijeva

### Komplet crijeva VRP-U-R/Y/B-410A-90cm - 1/3

- > za rashladno sredstvo R410A (R32)
- > komplet sadrži 3 crijeva dužine 90cm
- > 1× crijevo s priključkom 1/4" - 1/4"
- > 2× crijevo s priključkom 1/4" - 5/16"



### Komplet crijeva VRP-U-R/Y/B-410A-150cm - 1/3

- > za rashladno sredstvo R410A (R32)
- > komplet sadrži 3 crijeva dužine 150cm
- > 1× crijevo s priključkom 1/4" - 1/4"
- > 2× crijevo s priključkom 1/4" - 5/16"











### Komplet crijeva VRP-C-R/Y/B-R410A-150cm - 1/3 s ventilom








- > za rashladno sredstvo R410A (R32)
- > komplet sadrži 3 crijeva dužine 150cm
- > 1× crijevo s priključkom 1/4" - 1/4"
- > 2× crijevo s priključkom 1/4" - 5/16"







Model	Cijena bez PDV-a
VRP-U-R/Y/B-410A-90cm - 1/3	147,00 Kn
VRP-U-R/Y/B-410A-150cm - 1/3	178,00 Kn
VRP-C-R/Y/B-R410A-150cm - 1/3 s ventilom	278,00 Kn











## Kanalice i pribor za kanalice

Slika artikla	Šifra artikla		Opis artikla	Jed. mj.	Količina	Cijena bez PDV-a
	Alfasol	Vecamco			Kutija	m / kom / kpl
	6021101	9801-002-08	PVC kanalica Vecamco Clima Plus - 65x50 mm s zaštitnom folijom - 2m	m	24	16,71 kn
	6021103	9805-002-08	PVC kanalica Vecamco Clima Plus - 80x60 mm s zaštitnom folijom - 2m	m	16	20,48 kn
	6021401	9811-002-08	PVC kanalica Euro Plus Vecamco - 65x50 mm s zaštitnom folijom - 2m	m	24	16,77 kn
	6021403	9815-002-08	PVC kanalica Euro Plus Vecamco - 80x60 mm s zaštitnom folijom - 2m	m	16	21,98 kn
	6021030	9809-001-08	PVC kanalica Vecamco Clima Plus 25x25 mm - 2 m	m	64	8,07 kn
	6021002	9824-001-08	PVC kanalica Vecamco Clima Plus - 15x17mm - 2 m	m	126	7,67 kn
	6022001	9801-101-00	PVC kopča za kanalicu Vecamco Clima Plus - 65x50	kom	25	1,16 kn
	6022003	9805-101-00	PVC kopča za kanalicu Vecamco Clima Plus - 80x60	kom	25	1,37 kn
	6022020	9811-101-00	PVC kopča za kanalicu Vecamco Euro Plus - 65x50	kom	25	1,27 kn
	6022022	9815-101-00	PVC kopča za kanalicu Vecamco Euro Plus - 80x60	kom	25	1,35 kn
	6022050	9801-102-08	PVC spojnica za kanalice Vecamco - 65x50	kom	25	5,95 kn
	6022056	9805-102-08	PVC spojnica za kanalice Vecamco - 80x60	kom	25	6,16 kn
	6022070	9801-103-08	PVC spoj kanalice s unut. jedinicom Vecamco - 65x50	kom	20	7,69 kn
	6022090	9801-111-08	PVC rozeta Vecamco - 65x50	kom	10	8,58 kn
	6022096	9805-111-08	PVC rozeta Vecamco - 80x60	kom	10	9,16 kn
	6022116	9801-112-08	PVC unutarnji kut Vecamco - 65x50	kom	10	10,87 kn
	6022122	9805-112-08	PVC unutarnji kut Vecamco - 80x60	kom	10	11,10 kn

Slika artikla	Šifra artikla		Opis artikla	Jed. mj.	Količina	Cijena bez PDV-a
	Alfasol	Vecamco			Kutija	m / kom / kpl
	6022146	9801-113-08	PVC vanjski kut Vecamco - 65x50	kom	10	10,87 kn
	6022147	9805-113-08	PVC vanjski kut Vecamco - 80x60	kom	10	11,10 kn
	6022196	9801-115-08	PVC zavoj Vecamco - 65x50	kom	10	11,45 kn
	6022202	9805-115-08	PVC zavoj Vecamco - 80x60	kom	10	12,36 kn
	6022220	9801-116-08	PVC zavoj zidni s rozetom Vecamco - 65x50	kom	10	10,86 kn
	6022226	9805-116-08	PVC zavoj zidni s rozetom Vecamco - 80x60	kom	10	11,43 kn
	6022240	9801-117-08	PVC podesivi zavoj Vecamco 65x50 - od 45° do 135°	kom	6	29,20 kn
	6022246	9805-117-08	PVC podesivi zavoj Vecamco 80x60 - od 45° do 135°	kom	6	31,43 kn
	6022260	9801-202-08	PVC redukcija Vecamco - 80-65	kom	10	8,35 kn
	6022290	9805-200-08	PVC "T" spoj za kanalice Vecamco - 80x60	kom	8	14,04 kn
	6022901	9899-990	Alat za rezanje kanalica Vecamco - Victor	kom	1	892,00 kn







## Pribor za montažu

Slika artikla	Šifra artikla		Opis artikla	Jed. mj.	Količina	Cijena bez PDV-a
	Alfasol	Vecamco			Kutija	m / kom / kpl
	6029400	9899-251-01	Plastična kutija Vecamco Mini - za podžb. predinstalaciju klima uređaja - dimenzije (D×Š×V) 430x103x68 mm	kom	24	44,00 kn
	6029395	9899-009-01	Plastična kutija Vecamco Clima Plus Simply - za podžb. predinstalaciju klima uređaja - dimenzije (D×Š×V) 430x108x50 mm	kom	25	27,30 kn
	6029201	9899-240-01	Ugradbeni sifon s kuglicom vecamco za klima uređaje	kom	10	120,00 kn
	6029202	9899-248-00	Nastavak za sifon Vecamco Ø 23-25-32 mm	kom	10	33,60 kn



Slika artikla	Šifra artikla		Opis artikla	Jed. mj.	Količina	Cijena bez PDV-a
	Alfasol	Vecamco			Kutija	m / kom / kpl
	6029402	9899-171-01	Plastična spojnica Vecamco Ø 16 mm - za odvod kondenzata	kom	25	<b>6,85 kn</b>
	6029350	9899-174-01	Plastični "T" spoj Vecamco Ø 16 mm - za odvod kondenzata	kom	25	<b>10,91 kn</b>
	6029351	9899-177-01	Plastični "Y" spoj Vecamco Ø 16 mm - za odvod kondenzata	kom	25	<b>12,32 kn</b>
	6029264	9899-146-01	PVC redukcija za odvod kondenzata Vecamco - Ø 25 mm	kom	10	<b>13,52 kn</b>
	6029265	9899-147-01	PVC redukcija za odvod kondenzata Vecamco - Ø 32 mm	kom	10	<b>13,97 kn</b>
	6029250	9899-109	PVC lulica za odvod kondenzata Vecamco - Ø 19 mm	kom	10	<b>20,00 kn</b>
	6029252	9899-108	PVC lulica za odvod kondenzata Vecamco - Ø 32 mm	kom	10	<b>24,00 kn</b>
	6028519	9898-500	Traka izolacijska Vecamco - 50x3 mm - 10 m	kom	24	<b>47,25 kn</b>
	6028525	9898-400	Traka aluminijska Vecamco - 50x0,3 mm - 50 m	kom	24	<b>50,40 kn</b>
	6028531	9898-551-01	Traka vinil Vecamco - 100 mm - 25 m	kom	30	<b>25,20 kn</b>
	6029035	9020-301	Bakrena spojnica Vecamco - 1/4"-1/4" m-ž - za desnu montažu unutarnje jedinice	kom	10	<b>49,80 kn</b>
	6029036	9020-302	Bakrena spojnica Vecamco - 3/8"-3/8" m-ž - za desnu montažu unutarnje jedinice	kom	10	<b>66,05 kn</b>



## Nosači i pribor za nosače

Slika artikla	Šifra artikla		Opis artikla	Jed. mj.	Količina	Cijena bez PDV-a
	Alfasol	Vecamco			Kutija	m / kom / kpl
	6025605	9898-030-08	Nosač podni Vecamco - 90x80 mm - 1 m (uključena 4 poklopca 9898-029-08)	kpl	4	<b>78,00 kn</b>
	6025607	9898-029-08	PVC poklopac za podne nosače Vecamco - 90x80 mm	kom	24	<b>5,90 kn</b>
	6025601	9794-511-08	Nosač mali Vecamco - 450x450 mm - plastični (polyamid)	par	1	<b>119,00 kn</b>
	6025602	9794-521-08	Nosač srednji Vecamco - 520x450 mm - plastični (polyamid)	par	1	<b>127,00 kn</b>
	6025652	G10-464	Komplet Inox vijaka Vecamco - 8x80 mm	kpl	20	<b>30,42 kn</b>
	6025700	9898-028	Komplet antivibratora Vecamco - 30x20 - za klima uređaje (50 Kg)	kpl	25	<b>39,15 kn</b>
	6025701	9898-027	Komplet antivibratora Vecamco - 40x40 - za klima uređaje (100 Kg)	kpl	25	<b>43,95 kn</b>
	6025650	9898-008-95	Komplet držača za Vecamco za vanjsku jedinicu - plastični	kpl	20	<b>31,29 kn</b>

## Alati

Slika artikla	Šifra artikla		Opis artikla	Jed. mj.	Količina	Cijena bez PDV-a
	Alfasol	Vecamco			Kutija	m / kom / kpl
	6552162	9899-850-00	Set za savijanje bakrenih cijevi Vecamco od 1/4" do 5/8" L= 4000 mm	kpl	1	<b>285,00 kn</b>
	6554503	9002-420	Servisni ventil za klima uređaje Vecamco - priključak 1/4"	kom	1	<b>162,00 kn</b>
	6554502	9002-421	Servisni ventil za klima uređaje Vecamco - priključak 5/16"	kom	1	<b>166,00 kn</b>

## Zračne zavjese

Slika artikla	Šifra artikla		Opis artikla	Jed. mj.	Količina	Cijena bez PDV-a
	Alfasol	Vecamco			Kutija	
	6229001	H900-SRC	Zračna zavjesa Vecamco Home Air H900- SRC - 900mm	kom	1	<b>1.850,00 kn</b>
	6229002	H1200-SRC	Zračna zavjesa Vecamco Home Air H1200- SRC - 1200mm	kom	1	<b>2.290,00 kn</b>
	6229003	H1500-SRC	Zračna zavjesa Vecamco Home Air H1500- SRC - 1500mm	kom	1	<b>2.880,00 kn</b>
	6229004	H2000-SRC	Zračna zavjesa Vecamco Home Air H2000- SRC - 2000mm	kom	1	<b>3.830,00 kn</b>
	6229101	H900-RRC	Zračna zavjesa Vecamco Home Air H900- RRC – 900mm s električnim grijačem (2,5/5,5/8,0 kW) - 230 V	kom	1	<b>3.200,00 kn</b>
	6229102	H1200-RRC	Zračna zavjesa Vecamco Home Air H1200-RRC – 1200mm s električnim grijačem (3,5/7,0/10,0 kW) - 230V	kom	1	<b>3.780,00 kn</b>
	6229103	H1500-RRCY	Zračna zavjesa Vecamco Home Air H1500-RRCY - 1500 mm s električnim grijačem (4,0/8,0/12,0 kW) - 3x400V	kom	1	<b>4.790,00 kn</b>

# DISTRIBUTER ZA INSTALATERA PROFESIONALCA

## Zagreb

Ulica kneza Branimira 189  
10040 Zagreb  
01 234 2525  
veleprodaja@klimatizacija.hr

## Split

Ulica 141. brigade Hrvatske  
vojske 9 21000 Split  
021 222 288  
split@klimatizacija.hr

## Pula

Fojba 21  
52100 Pula  
052 209 435  
pula@klimatizacija.hr



*klimatizacija.hr*



PRELISTAJ ONLINE I SAČUVAJ NAŠE ŠUME  
klimatizacija.hr



**ALFASOL**

PDV NIJE UKLJUČEN U CIJENE.

Sve istaknute cijene su podložne promjenama bez prethodne najave, a cijene bakrenih cijevi određuju se prema trenutnim cijenama bakra na svjetskom tržištu. Na istaknute cijene poslovnim partnerima odobravamo rabate, a za iste, ukoliko već nisu sporazumno utvrđeni, obratite se vašem prodajnom predstavniku. Za narudžbe u vrijednosti iznad 2.000,00 Kn bez PDV-a dostava je gratis.