



# **CJENIK KLIMA UREĐAJA** **stambena serija.**

**2022**  
veljača  
PROŠIRENA VERZIJA







• ALFASOL D.O.O. • GENERALNI ZASTUPNIK I UVOZNIK •

• ZAGREB • SPLIT • PULA •



*klimatizacija.hr*

• ALFASOL D.O.O. • GENERALNI ZASTUPNIK I UVOZNIK •

ARTIKL	SLIKA	OPIS	VPC	MPC	NAPOMENA
Zidni split sustavi: 2.6 Kw					
Qzen Start Inverter Plus 2.6 kW, ZE-09WSE/ZE-09OSE		Qzen 2.6 kW, ZE-09WSE/ZE-09OSE • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijaња: 2,6(0,9-3,3)kW/2,9(0,82-3,3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,3/4,0 • Funkcionalnosti: Filter visoke gustoće, Cold catalyst filter, Funkcija samočišćenja, Funkcija niskog ambijenta, Auto swing, Follow me funkcija, Noćni režim rada, Automatski ponovno uključivanje, Timer, Wi-Fi (opcija) • Ulazna snaga hlađenja/grijaња: 732(100-1240)W/733(120-1200)W • Protok zraka: ≤466 m <sup>3</sup> /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.0L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 25-38,5dB(A); (VJ): ≤55,5 dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤54dB; (VJ): ≤62dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: 5x1.5mm <sup>2</sup> • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; 3x2.5mm <sup>2</sup> , VJ • Max.dužina instalacije: 25m • Max. visinska razlika: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 5m/550g • Nadopuna plina: 12g/m • Razmak nosača: 450mm • Područje rada: -15°Cst≤50°C • Neto dimenzije (UJ): V / Š / D: 285x805x194mm • Neto dimenzije (VJ): V / Š / D: 495x720x270mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 7,6kg/23,2kg • Jamstvo 36 mjeseci	2.747,00 kn	3.433,75 kn	
Qzen Start Inverter Plus 2.6 kW, ZE-09WSE/ZE-09OSE + WIFI		Qzen 2.6 kW, ZE-09WSE/ZE-09OSE • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijaња: 2,6(0,9-3,3)kW/2,9(0,82-3,3)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,3/4,0 • Funkcionalnosti: Filter visoke gustoće, Cold catalyst filter, Funkcija samočišćenja, Funkcija niskog ambijenta, Auto swing, Follow me funkcija, Noćni režim rada, Automatski ponovno uključivanje, Timer, Wi-Fi (opcija) • Ulazna snaga hlađenja/grijaња: 732(100-1240)W/733(120-1200)W • Protok zraka: ≤466 m <sup>3</sup> /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.0L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 25-38,5dB(A); (VJ): ≤55,5 dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤54dB; (VJ): ≤62dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: 5x1.5mm <sup>2</sup> • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; 3x2.5mm <sup>2</sup> , VJ • Max.dužina instalacije: 25m • Max. visinska razlika: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 5m/550g • Nadopuna plina: 12g/m • Razmak nosača: 450mm • Područje rada: -15°Cst≤50°C • Neto dimenzije (UJ): V / Š / D: 285x805x194mm • Neto dimenzije (VJ): V / Š / D: 495x720x270mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 7,6kg/23,2kg • Jamstvo 36 mjeseci	2.857,00 kn	3.571,25 kn	Uključen Wi-Fi
Zidni split sustavi: 3.5 Kw					
Qzen Start Inverter Plus 3.5 kW, ZE-12WSE/ZE-12OSE		Qzen 3.5 kW, ZE-12WSE/ZE-12OSE • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijaња: 3,5(1,1-4,1)kW/3,8(1,0-4,2)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,10/4,0 • Funkcionalnosti: Filter visoke gustoće, Cold catalyst filter, Funkcija samočišćenja, Funkcija niskog ambijenta, Auto swing, Follow me funkcija, Noćni režim rada, Automatski ponovno uključivanje, Timer, Wi-Fi (opcija) • Ulazna snaga hlađenja/grijaња: 1213(130-1580)W/1088(100-1680)W • Protok zraka: ≤540 m <sup>3</sup> /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.0L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 25-40,5dB(A); (VJ): ≤55,5 dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤54dB; (VJ): ≤62 dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: 5x1.5mm <sup>2</sup> • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; 3x2.5mm <sup>2</sup> VJ • Max.dužina instalacije: 25m • Max. visinska razlika: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 5m/550g • Nadopuna plina: 12g/m • Razmak nosača: 450mm • Područje rada: -15°Cst≤50°C • Neto dimenzije (UJ): V / Š / D: 285x805x194mm • Neto dimenzije (VJ): V / Š / D: 495x720x270mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 7,6kg/23,2kg • Jamstvo 36 mjeseci	2.907,00 kn	3.633,75 kn	
Qzen Start Inverter Plus 3.5 kW, ZE-12WSE/ZE-12OSE + WIFI		Qzen 3.5 kW, ZE-12WSE/ZE-12OSE • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijaња: 3,5(1,1-4,1)kW/3,8(1,0-4,2)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 6,10/4,0 • Funkcionalnosti: Filter visoke gustoće, Cold catalyst filter, Funkcija samočišćenja, Funkcija niskog ambijenta, Auto swing, Follow me funkcija, Noćni režim rada, Automatski ponovno uključivanje, Timer, Wi-Fi (opcija) • Ulazna snaga hlađenja/grijaња: 1213(130-1580)W/1088(100-1680)W • Protok zraka: ≤540 m <sup>3</sup> /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.0L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 25-40,5dB(A); (VJ): ≤55,5 dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤54dB; (VJ): ≤62 dB • Priključni cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: 5x1.5mm <sup>2</sup> • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; 3x2.5mm <sup>2</sup> VJ • Max.dužina instalacije: 25m • Max. visinska razlika: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 5m/550g • Nadopuna plina: 12g/m • Razmak nosača: 450mm • Područje rada: -15°Cst≤50°C • Neto dimenzije (UJ): V / Š / D: 285x805x194mm • Neto dimenzije (VJ): V / Š / D: 495x720x270mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 7,6kg/23,2kg • Jamstvo 36 mjeseci	3.017,00 kn	3.771,25 kn	Uključen Wi-Fi
Zidni split sustavi: 5.3 kW					
Qzen Start Inverter Plus 5.3 kW, ZE-18WSE/ZE-18OSE		Qzen 5.3 kW, ZE-18WSE/ZE-18OSE • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijaња: 5,2(1,8-6,1)kW/5,5(1,3-6,7)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,1/4,0 • Funkcionalnosti: Filter visoke gustoće, Cold catalyst filter, Funkcija samočišćenja, Funkcija niskog ambijenta, Auto swing, Follow me funkcija, Noćni režim rada, Automatski ponovno uključivanje, Timer, Wi-Fi (opcija) • Ulazna snaga hlađenja/grijaња: 1539(140-2360)W/1480(200-2410)W • Protok zraka: ≤840 m <sup>3</sup> /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.8L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 25-44dB(A); (VJ): ≤56 dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤55dB; (VJ): ≤61 dB • Priključni cijevi: 1/4"i 1/2" • Kabel međuveze: 5x1.5mm <sup>2</sup> • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; 3x2.5mm <sup>2</sup> VJ • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 20m • Prednapunjena dužina cijevi: 5m/1000g • Nadopuna plina: 12g/m • Razmak nosača: ---mm • Područje rada: -15°Cst≤50°C • Neto dimenzije (UJ): V / Š / D: 302x957x213mm • Neto dimenzije (VJ): V / Š / D: 554x800x554mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10kg/34kg • Jamstvo 36 mjeseci	5.122,00 kn	6.402,50 kn	
Qzen Start Inverter Plus 5.3 kW, ZE-18WSE/ZE-18OSE + WIFI		Qzen 5.3 kW, ZE-18WSE/ZE-18OSE • Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijaња: 5,2(1,8-6,1)kW/5,5(1,3-6,7)kW • Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A+/A+ • SEER/SCOP koef.: 7,1/4,0 • Funkcionalnosti: Filter visoke gustoće, Cold catalyst filter, Funkcija samočišćenja, Funkcija niskog ambijenta, Auto swing, Follow me funkcija, Noćni režim rada, Automatski ponovno uključivanje, Timer, Wi-Fi (opcija) • Ulazna snaga hlađenja/grijaња: 1539(140-2360)W/1480(200-2410)W • Protok zraka: ≤840 m <sup>3</sup> /h • Kapacitet odvlaživanja: 1.8L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 25-44dB(A); (VJ): ≤56 dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤55dB; (VJ): ≤61 dB • Priključni cijevi: 1/4"i 1/2" • Kabel međuveze: 5x1.5mm <sup>2</sup> • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; 3x2.5mm <sup>2</sup> VJ • Max.dužina instalacije: 30m • Max. visinska razlika: 20m • Prednapunjena dužina cijevi: 5m/1000g • Nadopuna plina: 12g/m • Razmak nosača: ---mm • Područje rada: -15°Cst≤50°C • Neto dimenzije (UJ): V / Š / D: 302x957x213mm • Neto dimenzije (VJ): V / Š / D: 554x800x554mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10kg/34kg • Jamstvo 36 mjeseci	5.232,00 kn	6.540,00 kn	Uključen Wi-Fi

# DISTRIBUTER ZA INSTALATERA PROFESIONALCA

## Zagreb

Ulica kneza Branimira 189  
10040 Zagreb  
01 234 2525  
veleprodaja@klimatizacija.hr

## Split

Ulica 141. brigade Hrvatske  
vojske 9 21000 Split  
021 222 288  
split@klimatizacija.hr

## Pula

Fojba 21  
52100 Pula  
052 209 435  
pula@klimatizacija.hr



*klimatizacija.hr*



klimatizacija.hr/cjenici/qzen



PRELISTAJ ONLINE I SAČUVAJ NAŠE ŠUME

klimatizacija.hr



**ALFASOL**

PDV NIJE UKLJUČEN U CIJENE.

Sve istaknute cijene su podložne promjenama bez prethodne najave, a cijene bakrenih cijevi određuju se prema trenutnim cijenama bakra na svjetskom tržištu. Na istaknute cijene poslovnim partnerima odobravamo rabate, a za iste, ukoliko već nisu sporazumno utvrđeni, obratite se vašem prodajnom predstavniku. Za narudžbe u vrijednosti iznad 2.000,00 Kn bez PDV-a dostava je gratis.